

DIRECCION DE CATASTRO - CORDOBA

DECLARACION JURADA - MEJORAS
ART. 11 LEY 5067 Y ART. 55 Y 57 DECRETO 7949/69

MINISTERIO DE FINANZAS

CUENTA N°
Mza. ofic. _____ Lte. ofic. _____

NOMENCLATURA PARCELA URBANA
Dpto. Ped. Circ. Sec. Mza. Parc. P.H.

NOMENCLATURA PARCELA RURAL
Dpto. Ped. Hoja Parc.

PROPIETARIO-POSEEDOR-TENEDOR
Domicilio Real _____ DNI ó CUIT _____
Domicilio del Inmueble _____ TE (No celular) _____
Barrio: _____ LOCALIDAD _____

ELEMENTOS REQUISITORIOS MINIMOS:

- Planilla de Denuncia de mejoras
- Cedulación inmobiliaria
- Firma certificada del declarante
- Firma de un profesional matriculado (Ing. Civ.-Arq.-MMO-Tec. Const. Ing. Agrim.)
- En caso de reclamo; nota especificando el motivo
- Fotografía: para sup. iguales ó mayores de 150m2.

OPCIONALES:

- Plano Municipal visado
- Plano Col. Profesional visado
- Final de obra Municipal

NOTA:
El croquis podrá ser reemplazado por copia de plano Municipal visado y/o Col. Profesional.

CROQUIS DE UBICACION DEL INMUEBLE

N

Indique nombres de calles

BLOQUES CONSTRUCTIVOS

PUNTAJE	AÑO Habitable		AÑO Demolición		SP Ó SC
	1	2	3	4	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

SUP. CUB. (m ²)	Transporte	Teléfono	Rec. Resid.	Alumbrado	Jurisdic.	Pavimento	Gas	Eлектрид.	Cloacas	Agua	Sup. Total del Lote (m ²)		Sup. Total edificación (m ²)		Largo Lote (m)	Ancho Lote (m)	Coeffic. PH %
											1	2	3	4			
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	

INFRAESTRUCTURA		DESTINOS	
Agua	No tiene	Deportiva	Vivienda
Gas	No tiene	Salud	Comercio
Eлектрид.	No tiene	Oficinas	Enseñan.
Cloacas	No tiene	Publico	Hotels
Agua	No tiene	Religioso	Industria
Gas	No tiene	Otros	Espectac.
Eлектрид.	No tiene	Accesiones (*)	
Cloacas	No tiene	Pista Natac.	
Agua	No tiene	Tenis	
Gas	No tiene	Basquet	
Eлектрид.	No tiene	Paddle	
Cloacas	No tiene	Otros	
Agua	No tiene	Fecha habilitación	

En caso de que la edificación haya sido realizada en distintas etapas y/o existan marcadas diferencias en los materiales empleados, utilice un renglón p/cada bloque constructivo. Para los inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal, se deberá indicar el coeficiente de PH y si es sup. cub. propia (SP) ó sup. cub. común (SC).

LOS DECLARANTES QUE INCURRIEREN EN OMISIONES INJUSTIFICADAS O FALSEADAS SERAN PASIBLES DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ART. 47 DE LA LEY DE CATASTRO N° 5067. ASIMISMO SE DARA INTERVENCIÓN AL COLEGIO PROFESIONAL PARA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES QUE PUDIERAN CORRESPONDER AL PROFESIONAL INTERVINIENTE.

FIRMA PROFESIONAL
 Con sello ó aclaración de firma y M.P. _____

FIRMA DECLARANTE
 Con certificación de funcionario policial, escribano o empleado que lo receipta _____

CERTIFICACION DE FIRMA

CONTROL PARA EL DECLARANTE

DECLARACION JURADA
ART. 11 LEY 5067 Y ART. 55 Y 57 DECRETO 7949/69

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION DE CATASTRO - CORDOBA

DENUNCIA DE MEJORAS

En calidad de: **PROPIETARIO-POSEEDOR-TENEDOR**
(Tachar lo que no corresponda)

NOMENCLATURA RURAL
Dpto. Ped. Hoja Parc.

NOMENCLATURA URBANA
Dpto. Ped. Pblo. Circ. Sec. Mza. Parc. P.H.

CUENTA N°

SELLO _____ **FIRMA RECEPCION** _____


BLOQUES CONSTRUCTIVOS

PUNTAJE	AÑO Habitable		AÑO Demolición		SP Ó SC
	1	2	3	4	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

FECHA

Coeffic. PH % _____
 ACCESIONES (*): _____

CROQUIS: - Dibujar el contorno exterior de todo lo edificado, con todas las medidas de sus lados. (edificación original y todas las ampliaciones)
 - Referenciar la edificación a dos lados del lote como mínimo.
 - Incluir todos los niveles de pisos (Planta Baja-Planta Alta-Subsuelo-etc)



INSTRUCCIONES: Para la planilla de materiales que debe acompañar la Declaración Jurada de Mejoras

Para la determinación de los materiales utilizados en la edificación, se marcará con una cruz en cada una de las divisiones por ítems, totalizando 16 cruces para cualquiera de las planillas. (*) ACCESIONES : llenar cuadro por TIPO y CANTIDAD, y en talón la sumatoria.

VIVIENDA, HOTELES,
 COMERCIOS Y OFICINAS
 ITEMS:
 Fachada, Techos,
 Cielorrasos, Placard
 1 cruz p/Item

Muros Inter., Pisos
 Cocina-Baños
 Instalac.-Carpintería
 2 cruces p/Item

SUP. COMUNES, EDIFIC. PH
 Y/O EN ALTURA
 ITEMS:
 Fachada, Techos,
 Cielorrasos, Muros int.
 Estructura
 1 cruz p/Item

Pisos-Instalaciones
 Carpintería-Ascensores
 Servicios especiales
 2 cruces p/Item

ESTACIONES DE SERVICIOS
 ITEMS:
 Fachada, Cielorrasos
 Termin. interiores
 Carpintería
 1 cruz p/Item

Estructura-Cubierta
 Pisos-Baños
 Instal. Grales. y Espec.
 2 cruces p/Item

INDUSTRIA Y GALPONES
 ITEMS:
 Fachada-Cielorraso
 Baños-Carpintería
 1 cruz p/Item

Estructura-Pisos
 Instalaciones-Cocina
 2 cruces p/Item
 Cerramient. y T. Int.
 3 cruces p/Item

FACHADA (1)	TECHOS (1)	CIELORRASO (1)	MUROS INTERIORES (2)	PISO (2)	SECTOR BAÑO (2)
<ul style="list-style-type: none"> Revestimiento total de mármol o granito natural Revestimiento continuo de cristal y aluminio Cristal de gran tamaño con tratamiento Muros Cortina vidrio Vidrio fotovoltaico de colores Revestimiento metal (placas de A° Inox/alum./panel sándwich) Diseños especiales en H° Visto 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estereos Estructuras Estructuras tensadas H° casetonado (formas especiales, hierro o madera de grandes luces) Laminados de madera con formas especiales <p>Cubiertas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tejas esmaltadas o vidrio Cubierta de pizarra, cobre Aberturas automatizadas 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclinadas a varias aguas, formas especiales Casetonados planos Losas nervuradas Premoldeados H° buena calidad Cabriadas de madera Reticulados plano (+5,50m) Luces de apoyo estructural (+5,50m) <p>Cubiertas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tejas comunes / cemento / asfáltica (+50% de la superficie total) Chapas no perforadas, prepintadas sobre estructuras compuestas Cubiertas metálicas (cierre mecánico) Tejas metálicas Chapas prepintadas 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plano / inclinado a 1 o 2 aguas Metálico parabólico (tensor -5,50m) Correas metálicas UPN / Doble T Losa plana de H° o viguetas Tirantes de madera (maciza o laminada -5,50m) Reticulado plano (madera o metal -5,50m) <p>Cubiertas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tejas comunes (menos del 50%) Chapa de base asfáltica tipo onduline Chapa sinusoidal o trapezoidal galvanizado natural Polycarbonato Bovedilla ladrillo común Sombrialla cerámica 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> Madera o metálica a la vista, reacondicionada simplen. apoyada Reticulado sección triangular de hierro redondo Caño sección rectangular 3,2 mm <p>Cubiertas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Chapa de fibrocemento Chapa acanalada zincada trapezoidal usada Chapa plástica Incompleta 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rolizo madera Estructura precaria Cañas <p>Cubiertas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Terciados, fenólicos Chapa ondulada de segunda mano De plástico Chapa fibrocemento liviana Mazo de Paja
<ul style="list-style-type: none"> Artesanados Pinturas de mérito (obras de arte aplicada) Con molduras especiales de yeso 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> Machihembrado de madera de alta calidad (duras o semiduras) Suspendidos metálicos Molduras de yeso o poliuretano Placas de yeso premoldeados H° Visto casetonado Fibras acústicas 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> Calcáreo / Lajas Granítico común / Cerámico común o esmaltado morococón Alfombrado sintético común Laminado plástico Parquet común Melamina similar madera (Flotante) Baldosones prensados bicapa Baldosa Cerámica, similar ladrillo Ladrillo artesanal Microcemento Cemento alisado a máquina Piso enrollable o baldosa vinílica 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> Parcialmente revocado o azotado Revoque grueso solamente Sin terminar 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> Parcialmente revocado Revoque grueso solamente Bolseado 	<ul style="list-style-type: none"> Sin revocar Sin cielorraso
<ul style="list-style-type: none"> En mármol - granito natural Ornamentaciones especiales en yeso o cementicio Cristales Espejos, Obras de arte, figuras en relieve Paneles decorativos de Metal, Hormigón o PVC Empapelados vinílicos decorativos 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> Piedra natural (tallada, con encastre) Pórfido / piedra lája Revest. Texturado / salpicrete / simil Paño vidriado (marco de aluminio) Tabiques o paños de ladrillo de vidrio Vidrio/espejo Placas decorativas de yeso (Bloques Retak) Empapelados decorativos Madera natural o machihembrado especial, semiduro Chapa estampada / perforada Paneles acústicos 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> Calcáreo / Lajas Granítico común / Cerámico común o esmaltado morococón Alfombrado sintético común Laminado plástico Parquet común Melamina similar madera (Flotante) Baldosones prensados bicapa Baldosa Cerámica, similar ladrillo Ladrillo artesanal Microcemento Cemento alisado a máquina Piso enrollable o baldosa vinílica 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> Parcialmente revocado Revoque grueso solamente Bolseado 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> Calcáreo de 2° Ladrillo común con junta tomada Piedra común sin trabajar Cemento alisado a llana o estucado 	<ul style="list-style-type: none"> Sin revocar Terminación precaria Adobe Estructura a la vista
<p>tipología</p> <ul style="list-style-type: none"> Tres sanitarios o más 2 sanitarios, 1 zonificado (3 zonas o más con 2 o más baños en suite) Sauna y/o Toilette <p>Artefactos instalación fija</p> <ul style="list-style-type: none"> Muebles de madera tallada Artefactos decorados Ducha en cab vidr y/o column multif Artefactos suspendidos Artefactos Alta Gama (quibit o simil) Vanitory doble de piedra o vidrio (ancho mayor a 80 cm) Travertino + cristal + corian + Sylestone Vanitory doble en porcelana Hidromasaje (más de 4 bocas) <p>grifería</p> <ul style="list-style-type: none"> Diseños y formas especiales (Alta gama) Lineas libby, artica, idem Grifería línea artística Grifería decorativa (componentes en porcelana y metal) Combinación de 2 metales Con sensor y/o ilum color <p>Revestimientos</p> <ul style="list-style-type: none"> Revest h/ techo derám dec, granito o mármol nat h > 1,80m Superficie espej / 2o más paramentos Placa decorativa (venec/materiales mixtos/burbujas) Revest en metales nobles o piedra Paneles vidrios tratados/color/serig Porcelanato trat. esp./ texturado 	<p>tipología</p> <ul style="list-style-type: none"> Dos baños, uno en suite o zonificado (2 zonas) y/o toilette <p>Artefactos instalación fija</p> <ul style="list-style-type: none"> Bañera con hidromasaje automático hasta 4 bocas Mesada de granito o mármol desde 1 m Muebles de madera laqueada Módulo de ducha vidriado Inodoro con válvula automática Vanitory hasta 1m (piedra, vidrio, porcelanato, madera dura o semidura, pino, cedro) Artefactos línea estilo Murano, marina, adriática, idem Cuenco de vidrio o vasija cerámica Vanitory colgante wengue 83 cm Mesada de vidrio, termoformada <p>grifería</p> <ul style="list-style-type: none"> Línea intermedia Grifería cromada pesada (componentes metálicos) Cierre cerámico Grifería monocomando cromada pic alto/cierre cerámico Grifo cierre automático <p>Revestimientos</p> <ul style="list-style-type: none"> Cerámicos decorativos grandes piezas Porcelanato común/rectificado pulido Microcemento(termin a máquina) Placas venecita Cerámico/mosaico pintados (dos o más colores) Muros divisorios de vidrio 	<p>tipología</p> <ul style="list-style-type: none"> Baño único y/o Toilette dimensiones mínimas planta baja Dos sanitarios, uno en construcción <p>Artefactos instalación fija</p> <ul style="list-style-type: none"> Artefactos línea base Vanitory hasta 1 m (laqueado, bcha marmoliná) Artefactos Bari, Florencia, Mónaco Artefactos andina, mayo, capea Mesada revestida en cerámico Mesada de fibra de vidrio Bañera chapa enlozada <p>grifería</p> <ul style="list-style-type: none"> Línea base con mezclador Grifería monocomando componente liviano Cierre a vástago <p>Revestimientos</p> <ul style="list-style-type: none"> Cerámicos y azulejos hasta 2m Cemento alisado Via seca (paneles vistos o pintados) Revoque fino/pintura 	<p>tipología</p> <ul style="list-style-type: none"> Baño único <p>Artefactos instalación fija</p> <ul style="list-style-type: none"> Bacha de dimensiones reducidas Solo inodoro Inodoro a la turca o pedestal con deposito <p>grifería</p> <ul style="list-style-type: none"> Grifería Simple Canillas de plástico Solo instalación agua fría <p>Revestimientos</p> <ul style="list-style-type: none"> Revestimiento escaso o nulo Estucado, bolseado o revoque grueso Paneles via seca sin terminar (Durlock) 	<p>tipología</p> <ul style="list-style-type: none"> Baño externo/sin baño <p>Artefactos instalación fija</p> <ul style="list-style-type: none"> Letrinas/ sin instalación Con Inodoro externo a la vivienda Instalación Incompleta Faltan por instalar artefactos <p>grifería</p> <ul style="list-style-type: none"> Canilla unica Sin canilla <p>Revestimientos</p> <ul style="list-style-type: none"> Muro o tabique, sin revestimiento 	<p>tipología</p> <ul style="list-style-type: none"> Contrapiso de H° Pobre Ladrillo común sin junta Ladrillo molido Lechinada de Cemento Tierra
<p>8 x =</p> <p>Fecha: / /</p> <p>Nomenclatura: Dep</p>	<p>6 x =</p> <p>SUB TOTAL HOJA 1 =</p> <p>Ped Pblo</p>	<p>4 x =</p> <p>Circ Secc</p>	<p>2 x =</p> <p>Control N°</p> <p>Mza Parc</p>	<p>1 x =</p> <p>Ph</p>	<p>Apellido y Nombre (Titular)</p>

Firma:

Apellido y Nombre (Profesional)

Firma:

Apellido y Nombre (Titular)

	Zona Húmeda	Zona Húmeda	Zona Húmeda	Zona Húmeda	Zona Húmeda
SECTOR COCINA (2)	<ul style="list-style-type: none"> * Monocomando alta gama * Grifería articulable cierre cerámico con doble cierre * Grifería artesanal diseños especiales /gourmet * Bacha doble / triple, A°Inox (ancho > 1m, profundidad más 18 cm) * Bacha cocina encastrable doble con box / multifunción * Electrodomésticos y artefactos integrados al mobiliario * Accesorios rociador independiente pico alto / cierre cerámico <p>Equip. Fijo / Mobiliario / Revest.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Amoblamiento de madera tallada * Amoblamiento transluminado o con iluminación incorporada * Diseños especiales (gran desarrollo en mesada) * Revestimientos especiales * Mesada con desayunador integrado en piedra de alta calidad * Mesada isla con instalaciones (bacha o cocina) * Mobiliario integral en sylestone, corian, piedra artificial * Placas piedra natural (Mármol o granito) * Placa decorativa tipo venecita * Revestimiento vidrio térmico color, serigrafías incorporadas, grandes superficies, mobiliario embutido * Revestimiento de placas en A°Inox o Aluminio integrado, total o parcial (zócalos y cantoneras igual material) * Revestimiento porcelanato de alta calidad, texturizado, tonalizado * Sistema automatizado y comando eléctrico para mobiliarios * Vidrio color y/o sring incorporado (cajones y/o sup apoyo) * Electrodomésticos y artefactos integrados al mobiliario * Lavavajillas empotrados o sobre mesada (15 cubiertos) <p>Artefactos instalación fija</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cocina industrial, digital o eléctrica vitrocerámica digit (6 horn, A°Inox) * Cocina indust (6 hornallas, A°Inox) * Cocina eléctrica (4 hornallas, A°Inox) * Anafe empotrado (6 hornallas) * Cocina industrial digital (4/6 hornallas) * Horno elect y anafe vitrocerámica * Horno de empotrar digital A°Inox * Campana A°Inox (3 velocidades, display con sistema táctil) * Campana isla A°Inox. (3 velocidades, botón pulsante, cont remoto) * Cámara frigorífica o cava 	<ul style="list-style-type: none"> * Monocomando rhesada con rociador extraíble * Monocomando con pico giratorio * Monocomando con cierre cerámico, 1/4 vuelta * Grifería enlozada o cromada de 1° calidad, de diseño * Canillas, formas especiales * Bacha doble con accesorios (prof más de 18cm) * Bacha doble, A°Inox (prof > 18cm, diseño irregular) * Bacha triple (prof hasta 18 cm) <p>Equip. Fijo / Mobiliario / Revest.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cocinas a medida (desarrollos mayores a los 2 m) * Mesada isla o doble frente sin instalación * Cajones telescópicos, extensibles con divisiones internas * Cierre suave, sist tip on, frentes rebatibles, apertura total * Compartimentos (módulos grandes sin tiradores) * Melam y/o parc vidrio (alacenas) con bordes de aluminio * Muebles, madera dura o semidura (Algarrobo, Cedro, Roble) * Mesada en material preformado (tipo Sylestone/cprian) * Mesada de granito o mármol natural (mayor de 2 m) * Lavavajillas bajo mesada * Amoblamiento de madera (tipo celosía o laqueado de 1°) * Enchapados en madera (cedro, roble, nogal) * Revestimientos en porcelanato * Revestimientos en lajas o pórfido * Revestimiento porcelanato pulido <p>Artefactos instalación fija</p> <ul style="list-style-type: none"> * Anafe de empotrar vitrocerámico (4 hornallas) * Horno de empotrar (frente pintura esmaltada, comando manual) * Cocina industrial (4 hornallas) * Cocina A°Inox. (4 horn, indicador de temperatura, autolimpiante encendido piezoelectrico) * Campana de acero inoxidable (3 velocidades, hasta 75 cm) * Campana para isla de A°Inox, más cristal templado 	<ul style="list-style-type: none"> * Monocomando línea base * Canilla a vástago, pico móvil * Pileta doble (profundidad hasta 18 cm) * Grifería común, estándar con mezclador * Bacha A°Inox simple (profundidad hasta 15 cm) * Pileta enlozada <p>Equip. Fijo / Mobiliario / Revest.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Muebles de pino * Mueble MDF + Melamina * Muebles de madera, chapa o fórmica, combinados * Mesada A°Inox (dimensiones standard) * Mesada de granito reconstituido o polímeros * Mesada de piedra natural (desarrollo hasta 2m) * Mesada de madera con tratamiento * Cerámicos comunes o azulejos lisos <p>Artefactos instalación fija</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cocina 4 hornallas pintada horno doble vidrio * 4 hornallas con encimera y botonera A°Inox, tapa de vidrio * Cocina con encendido piezo eléctrico * Extractor purificador/diseño compacto clásico * Campana enlosada con motor * Campana piramidal c/motor A°Inox 	<ul style="list-style-type: none"> * Canillas simples sin mezclador * Canillas de plástico * Una sola canilla (común a vástago) * Bacha dimensiones reducidas/ compacta * Bacha simple (profundidad hasta 15 cm) <p>Equip. Fijo / Mobiliario / Revest.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Mampostería sin cierre con estante * Alacenas de chapa * Sin revestimiento, azulejos de 2° o estucado * Mesada de mosaico o cerámico * Amoblamiento parcial o nulo <p>Artefactos instalación fija</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cocina de dimensiones reducidas * Cocina de dos hornallas * Campana sin motor, chapa esmaltada 	<ul style="list-style-type: none"> * Canilla única (instalación a la vista, sin terminar) * Pileta de cemento * Instalación Precaria * Sin Instalación <p>Equip. Fijo / Mobiliario / Revest.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Mesada de cemento sobre ladrillo común * Sin revestimiento <p>Artefactos instalación fija</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cocina económica * Anafe de una o dos hornallas * Fogón * Instalación precaria * Sin campana * Sin instalación
	INSTALACIONES (2)	<ul style="list-style-type: none"> * Aire acondicionado central frío / calor con balanceado térmico * Calefacción y/o iluminación especial (domotizada, digital, etc) * Losas radiantés * Ascensor / Montacargas (hasta 2 plantas) * Hogar chimenea ornamentada (artesanal) * Sistema central de aspiración * Sistema de seguridad integral con videocámara 	<ul style="list-style-type: none"> * Calefactor individual (más de 2 unid.) * Aires acondicionados individuales (más de 2 unidades o más de 6.000 frigocal) * Calefacción central por Agua caliente * Termo tanque solar * Hogar chimenea revestido en piedra o estufa a leña de alto rendimiento * Detector de humo * Portón cochera eléctrico con control remoto o a llave * Portero visor * Alarma embutida 	<ul style="list-style-type: none"> * Calefactor individual (hasta 2 unid.) * Aires acondicionados individual (hasta 2 unid. y/o 6.000 frigocal) * Proyección embutida sin terminar de calefacción central * Agua caliente por calefón o termotanque * Hogar chimenea común * Instalación eléctrica embutida o aérea proyectada * Portón cochera levadizo (mecánico o manual) * Portero eléctrico * Alarma cableado externo 	<ul style="list-style-type: none"> * Instalación incompleta o sin terminar, parcialmente habilitable * Estufa a leña de fundición * Sin instalación de gas
CARPINTERIA (2)	<ul style="list-style-type: none"> * Madera con tallados * Hierro forjado * Vitraux o biselados * Carpintería grandes superficies autoportantes * Cortinas automáticas * Vidrio fotovoltaico * Aberturas automatizadas * Rejas de estilo pesadas (hierro diam. desde 16 mm) * Herrajes artesanales de metales nobles * Puerta ingreso blindada 	<ul style="list-style-type: none"> * Aluminio pesado con premarco a medida * Aberturas vidrio repartido - DVH * Aberturas de PVC inyectadas (import) * Puerta enchapada en cedro/simil lustrada con detalles de aluminio * Aberturas a medida * Herrajes pesados, bronce o platil * Rejas de estilo liviano (hierro diam. hasta 14 mm) * Cortina de madera lustrada / barrio * Postigón de madera con tratamiento * Postigones de aluminio (sistema roler automatizada) 	<ul style="list-style-type: none"> * Aluminio liviano línea base seriada * Madera blanda o M.D.F. pintada o barnizada * Aberturas de PVC * Puerta de placa, aglomerado y o madera blanda con marco de chapa * Aberturas standard de fabricación seriada, herrajes comunes * Rejas de caño liviano * Marcos comunes (chapa o madera) * Cortina de enrollar (plástico o madera, pintada y/o barnizada) * Postigón metálico (no aluminio) 	<ul style="list-style-type: none"> * Madera o chapa reacondicionada * Abertura de chapa económica sin persiana o postigón * Herrajes de chapa * Faltan puertas 	<ul style="list-style-type: none"> * Puertas y ventanas precarias * Rezagos * Sin Carpintería
PLACARES (1)	<ul style="list-style-type: none"> * Vestidor zonificado (mayor a 5m2) * Puerta celosía * En madera dura * Puertas de vidrio traslucido, color, serigrafado o espejos * Iluminación incorporada * Sensores de movimiento * Diseños personalizados * Placard sobre 3 o 4 lados 	<ul style="list-style-type: none"> * Vestidor simple y/o placard sobre 2 lados de la habitación * Puerta enchapada (Cedro, Roble o similar) con marco de madera, cajoneras y divisiones * Enchapados * revest melamínico, simil madera * Herrajes hidráulicos * Herrajes A°Inox, aluminio o bronce * Puertas revestidas en espejo * Puertas laqueadas (brilloso o mate) * Bastidor de aluminio con puerta doble contacto * Puerta melamínica, canto en PVC, Aluminio o aglomerado (+ a 12 mm) * Puertas corredizas (piso a techo) * Con fondo 	<ul style="list-style-type: none"> * Placard embutido en mampostería o vía seca * Madera barnizada o pintada (Guatambú o similar) con estantes * Estantes y divisiones en reconstituidos madera sin revestir * Estantes y divisorios en melamina, MDF o aglomerado menor a 12mm * Puertas placas barnizadas y/o pintadas * Estantes y divisiones en pino o similar 	<ul style="list-style-type: none"> * Hueco para placard * Incompleto / sin puertas * Estantes aislados * Solo frente 	<ul style="list-style-type: none"> * No tiene * Mobiliario para guardado (Ropero)

Firma:

Apellido y Nombre (Profesional)

Firma:

Apellido y Nombre (Titular)

8 x =	6 x =	4 x =	2 x =	1 x =
Fecha: / /	SUB TOTAL HOJA 2 =		TOTAL PUNTAJE =	
Nomenclatura: Dep	Ped	Pblo	Cir	Sec
			Mza	Parc
				Ph
				Control N°